

CATALOGO  
**2022**  
CATALOGUE



**3M** S.R.L.

Società Unipersonale

Quality tools since 1968

**MADE IN ITALY**





1968 - 2018



# C'era una volta...



*Campionario, "dita" spenna polli in gomma naturale, anno 1970*

È già trascorso mezzo secolo da quando Enrico Manuele decise di fondare la sua azienda.

Dopo tutto questo tempo trascorso insieme ai nostri clienti e amici, sembra veramente una meravigliosa favola, quell'avventura che Enrico iniziò nel 1968.

Un uomo tenace, determinato e pragmatico che aveva ben chiaro il suo progetto: costruire una grande azienda, con spirito imprenditoriale ma con il cuore di un padre di famiglia. Come sa trattare lui il caucciù, nessuno tuttora in Italia è in grado di farlo!

Ben presto la produzione si rivolge al settore dell'edilizia, dove, ai rinomati frattazzi in gomma spugna, vengono affiancati frattoni in acciaio, spatole, attrezzature da cantiere.

Oggi, lo stabilimento sorge su un'area di circa 35.000 mq. con oltre 6.000 mq. di area produttiva, i cui tetti sono integrati con pannelli fotovoltaici ad alto rendimento di ultima generazione che assicurano circa il 90% del fabbisogno energetico dell'azienda e che eviteranno l'emissione di circa 80 tonnellate annue di CO<sup>2</sup>.

Ogni fase del processo produttivo, dall'ideazione, alla progettazione, ai test sui nuovi materiali fino al prodotto finito viene effettuata all'interno della fabbrica, e questa autonomia garantisce il massimo controllo della qualità in ogni passaggio della filiera.

Le produzioni comprendono la gomma spugna, frattazzi con gomma spugna, frattoni in acciaio, cazzuole, spatole, frattazzi per stuccatura e pulizia, ginocchiere, spingiacqua, spugne e tutto quello che riguarda utensili manuali professionali di qualità per l'edilizia e finiture.

Nella progettazione dei nuovi articoli viene posta da sempre molta cura per ottenere prodotti funzionali, ergonomici e di totale qualità: da prima vengono eseguiti dei prototipi che successivamente vengono accuratamente testati da "squadre di professionisti" e, solo dopo avere superati numerosi e severi tests di controllo, vengono immessi sul mercato.

Da sempre, i prodotti 3M s.r.l. Unipersonale sono contraddistinti per l'innovazione, la ricerca del dettaglio, la funzionalità ed il design e l'obiettivo quotidiano, autentica vocazione da 50 anni, è di mantenere costante la qualità dei prodotti.

Per questo motivo, nel 2017, grazie all'intuizione del figlio Alberto oggi attivo imprenditore a capo dell'azienda, nasce il nuovo brand Marmorino Tools™, rivolto essenzialmente al mercato dei decoratori, con una selezione mirata di tutti quegli articoli adatti ad un fenomeno in grande espansione come l'interior design.

Affidandosi a questa precisa scelta imprenditoriale di eccellenza, 3M s.r.l. Unipersonale ha costruito il suo successo tutto orgogliosamente italiano che le consente di esportare in tutto il mondo i suoi prodotti.

# INDICE • CONTENTS

<b>CATEGORIA • CATEGORY</b>	<b>PAG. • PAGE</b>
MISTRAL - Frattazzi gomma • Sponge rubber floats	4
LASER - Frattazzi gomma • Sponge rubber floats	5
LASER P - Frattazzi gomma • Sponge rubber floats	6
PLASTGUM - Frattazzi gomma • Sponge rubber floats	7
SOLING - Frattazzi gomma • Sponge rubber floats	8
FRATTONI in POLIURETANO • POLYURETHANE TROWELS	9
FRATTAZZI PER INTONACI PREMISCELATI • PRE-MIXED PLASTER TROWELS	10
OVERGRIP/KARTGRIP	12-13
PIALLE PER GESSO "RABOT" • PLASTER PLANE "RABOT"	14
RASATORE PER INTONACO • PLASTER TRIMMER	15
FRATTONI SERIE STILRABB • STILRABB TROWELS SERIE	16 - 17 - 18
FRATTONI SERIE STILPLASTIC • STILPLASTIC TROWELS SERIE	19
FRATTONI SERIE STILWUD • STILWUD TROWELS SERIE	20 - 21
FRATTONI SERIE STILNOVO • STILNOVO TROWELS SERIE	22
FRATTONI SERIE STILPOP • STILPOP TROWELS SERIE	23
FRATTONI SERIE STILPLAST • STILPLAST TROWELS SERIE	24
FRATTONI • TROWELS EXTRALEGGERA, STILFLEX, SPARVIERO	25
FRATTONI • TROWELS STILRABB, STILPOP, STILWUD	26
FRATTONI SERIE STILCOLOR • STILCOLOR TROWELS SERIE	27
FRATTONI 2 MANI • 2 HAND GRIP TROWELS SERIE	28 - 29
FRATTONI SERIE STILCOLOR LAMA PVC • STILCOLOR TROWELS PVC BLADE	30
SPATOLE • PUTTY KNIVES	31
SPATOLE PER COLLANTI E STUCCO • GLUE AND PLASTER SPATULAS	32
CAZZUOLE E CAZZUOLINI • BRICK TROWELS	34 - 39
FRATTAZZI PER PIASTRELLE • FLOATS FOR TILES	40 - 43
GINOCCHIERE • KNEE PADS	44
VASCHETTA PER LAVAGGIO • PORTABLE WASH BASIN	45
STENDI MALTA • PLASTER SPREADER	46 - 47
SPUGNE • SPONGES	48 - 49
DISCHI PER LUCIDATURA • POLISHING DISCS	50
FRATTONI • TROWELS UNIBLOCK, AIUS	51
CASSE E SECCHI PER MALTA/MISCELATORI • MORTAR BASINS AND BUCKETS/MIXERS	52 - 53
SPAZZOLE E SCOPE • BRUSHES AND BROOMS	54 - 55




Con la nostra esperienza di produttori abbiamo raggiunto un alto grado di specializzazione e abbiamo creato una gomma spugna resistente alle componenti acide contenute nella malta, nel cemento e nello stucco.

La nostra gomma spugna è realizzata con materie prime di prima qualità e seguendo l'evoluzione tecnologica degli intonaci e i suggerimenti degli applicatori abbiamo diversificato e affinato i tipi di gomma spugna per l'applicazione di intonaco tradizionale e premiscelato.

*With our experience as manufacturers we have achieved a high degree of specialization and we have created a foam rubber resistant to acid components contained in mortar, in plaster and stucco. Our sponge rubber is made from high quality raw materials and, following the technological evolution of the plaster applicators and their suggestions, we made several specific types of sponge rubber for traditional and pre-mixed plaster application.*

## GOMMA SPUGNA DURA PER INTONACI TRADIZIONALI HARD SPONGE RUBBER FOR TRADITIONAL PLASTER



**SPUMATEN® 36**  
Porosità fine - Small cell



**SPUMATEN® 38**  
Porosità medio fine - Medium small cell



**SPUMATEN® 32**  
Porosità medio fine - Medium small cell

## GOMMA SPUGNA MORBIDA PER INTONACI PREMISCELATI SOFT SPONGE RUBBER FOR PRE-MIXED PLASTER



**SPUMATEN® 25**  
per uso generico  
general use  
Porosità media - Medium cell



**SPUMACEL® 17**  
per la prima mano  
for first hand of plaster  
Porosità grande - Large cell



**SPUMACEL® 23**  
per la finitura  
for plaster finishing  
Porosità fine - Small cell

Con l'obiettivo primario della qualità, viene prodotto all'inizio degli anni settanta il frattazzo tradizionale **LASER**, con base di alluminio e manico di faggio essiccato modellato in forma anatomica.

*With the primary target of quality, has been produced in the early seventies, the traditional trowel **LASER**, with aluminum base and handle of beech dried modeled anatomical shape.*

Con il frattazzo **MISTRAL**, all'inizio degli anni ottanta, si assiste alla vera e propria innovazione dei frattazzi. Realizziamo un corpo monolitico di poliuretano indeformabile che mantiene l'assoluta planarità dell'utensile con una leggerezza mai raggiunta prima. Facile da pulire e molto robusto il frattazzo **MISTRAL** guadagna una significativa quota di vendita.

*With the trowel **MISTRAL**, in the early eighties, we witness the real innovation of the floats. We create a monolithic body of non-deformable polyurethane that maintains the absolute flatness of the tool with a lightweight than ever before. Easy to clean and very sturdy float, the **MISTRAL** earns a significant share of sales.*

All'inizio degli anni novanta il frattazzo **LASER P** rappresenta un ulteriore miglioramento del classico utensile. Viene dotato di un manico anatomico in resina espansa esteticamente simile al legno ma con durata e robustezza decisamente differenti.

*In the early nineties the trowel **LASER P** represents a further improvement of the classic tool. It comes equipped with a handle anatomical foam aesthetically similar to wood but with very different duration and strength.*

Con la sua struttura in polistirolo antiurto, una grande maneggevolezza il frattazzo **PLASTGUM** viene realizzato nel 2000 per gli utilizzatori più esigenti. Ineguagliabile la sua robustezza.

*The trowel **PLASTGUM**, with its polystyrene body and a great handiness was made in 2000 for the most demanding users. It has unparalleled sturdiness.*



**LASER**



**MISTRAL**



**LASER P**



**PLASTGUM**

TIMELINE

1970

1980


1990

2000



mm.215x135

Intonaco tradizionale - traditional plaster



COLORE A RICHIESTA  
 COLOUR UPON REQUEST



mm.240x100



mm.140x140

Intonaco premiscelato - pre-mixed plaster

COLORE A RICHIESTA  
 COLOUR UPON REQUEST



mm.380x80



mm.380x100

ART. COD.

**SPUMATEN 36**

201	215x135x15	60	24
202	240x100x15	68	18
203	140x140x15	30	12
204	380x80x15	42	16
234	380x100x15	30	16

**SPUMATEN 38**

205	215x135x15	60	24
206	240x100x15	68	18
207	140x140x15	30	12
208	380x80x15	42	16
238	380x100x15	30	16

**SPUMATEN 32**

229	215x135x15	60	24
230	240x100x15	68	18
231	140x140x15	30	12
232	380x80x15	42	16
233	380x100x15	30	16

ART. COD.

**SPUMATEN 25**

225	215x135x15	60	24
226	240x100x15	68	18
227	140x140x15	36	12
228	380x80x15	42	16
248	380x100x15	30	16

**SPUMACEL 17**

209	215x135x15	60	24
210	240x100x15	68	18
211	140x140x15	30	12
212	380x80x15	42	16

**SPUMACEL 17**

217	215x135x20	40	18
218	240x100x20	63	18
219	140x140x20	30	12
220	380x80x20	42	16

**SPUMACEL 23**

213	215x135x15	60	24
214	240x100x15	68	18
215	140x140x15	30	12
216	380x80x15	42	16

**SPUMACEL 23**

221	215x135x20	40	18
222	240x100x20	63	18
223	140x140x20	30	12
224	380x80x20	42	16

ART. COD.

**SPUMATEN 36**

301	215x135x15	72	24
302	240x100x15	80	18
303	140x140x15	42	12
304	380x70x15	56	20

**SPUMATEN 38**

305	215x135x15	72	24
306	240x100x15	80	18
307	140x140x15	42	12
308	380x70x15	56	20

**SPUMATEN 32**

329	215x135x15	72	24
330	240x100x15	80	18
331	140x140x15	42	12
332	380x70x15	56	20

ART. COD.

**SPUMATEN 25**

325	215x135x15	72	24
326	240x100x15	80	18
327	140x140x15	48	12
328	380x70x15	56	20

**SPUMACEL 17**

309	215x135x15	72	24
310	240x100x15	80	18
311	140x140x15	48	12
312	380x70x15	56	20

**SPUMACEL 17**


317	215x135x20	72	24
318	240x100x20	80	18
319	140x140x20	36	12
320	380x70x20	56	20

**SPUMACEL 23**

313	215x135x15	72	24
314	240x100x15	80	18
315	140x140x15	48	12
316	380x70x15	56	20

**SPUMACEL 23**

321	215x135x20	72	24
322	240x100x20	80	18
323	140x140x20	36	12
324	380x70x20	56	20



COLORE A RICHIESTA  
 COLOUR UPON REQUEST



COLORE A RICHIESTA  
 COLOUR UPON REQUEST



Intonaco tradizionale - traditional plaster


Intonaco premiscelato - pre-mixed plaster



mm.215x135



mm.240x100



mm.140x140




mm.380x70



mm.215x135

Intonaco tradizionale - traditional plaster



COLORE A RICHIESTA  
COLOUR UPON REQUEST



ART. COD.

**SPUMATEN 36**

351	215x135x15	72	24
352	240x100x15	80	18
353	380x70x15	56	20

**SPUMATEN 38**

354	215x135x15	72	24
355	240x100x15	80	18
356	380x70x15	56	20

**SPUMATEN 32**

372	215x135x15	72	24
373	240x100x15	80	18
374	380x70x15	56	20

COLORE A RICHIESTA  
COLOUR UPON REQUEST



ART. COD.

**SPUMATEN 25**

369	215x135x15	72	24
370	240x100x15	80	18
371	380x70x15	56	20

**SPUMACEL 17**

357	215x135x15	72	24
358	240x100x15	80	18
359	380x70x15	56	20

**SPUMACEL 17**

363	215x135x20	60	24
364	240x100x20	68	18
365	380x70x20	48	20

**SPUMACEL 23**

360	215x135x15	72	24
361	240x100x15	80	18
362	380x70x15	56	20


**SPUMACEL 23**

366	215x135x20	60	24
367	240x100x20	68	18
368	380x70x20	48	20



mm.240x100

Intonaco premiscelato - pre-mixed plaster



mm.380x80

ART. COD.

**SPUMATEN 36**

411	215x135x15	56	24
412	240x100x15	64	18
413	380x70x15	42	20

**SPUMATEN 38**

414	215x135x15	56	24
415	240x100x15	64	18
416	380x70x15	42	20

**SPUMATEN 32**

417	215x135x15	56	24
418	240x100x15	64	18
419	380x70x15	42	20

COLORE A RICHIESTA  
COLOUR UPON REQUEST



COLORE A RICHIESTA  
COLOUR UPON REQUEST



ART. COD.

**SPUMATEN 25**

420	215x135x15	56	24
421	240x100x15	64	18
422	380x70x15	42	20

**SPUMACEL 17**

423	215x135x15	56	24
424	240x100x15	64	18
425	380x70x15	42	20

**SPUMACEL 17**


426	215x135x20	56	24
427	240x100x20	68	18
428	380x70x20	42	20

**SPUMACEL 23**

429	215x135x15	56	24
430	240x100x15	64	18
431	380x70x15	42	20

**SPUMACEL 23**

432	215x135x20	56	24
433	240x100x20	68	18
434	380x70x20	42	20



Intonaco tradizionale - traditional plaster



mm.215x135

Intonaco premiscelato - pre-mixed plaster



mm.240x100




mm.380x80

**SOLING**

manico faggio blu, base in alluminio  
 blue beechwood handle, aluminium base



SPUMATEN 36



ART.			COD.
401	240x100x15	80	18
402	380x70x15	56	20
403	215x135x15	72	24
404	215x150x15	60	24
405	140x140x15	42	12

**FINN per angoli – for corners**

supporto in poliuretano a corpo monolitico  
 polyurethane support



SPUMACEL 32



ART.			COD.
702	350x70x50	50	12

**FINN per angoli – for corners**

base alluminio manico in faggio naturale  
 aluminium base, natural beech wood handle



SPUMACEL 32



ART.			COD.
703	350x70x50	50	12

**FINN per angoli – for corners**

base alluminio manico in resina espansa  
 aluminium base, foamed resin handle



SPUMACEL 32



ART.			COD.
704	350x70x50	50	12

**FINN per angoli – for corners**

supporto in polistirolo antiurto  
 polystyrene shock proof support



SPUMACEL 32




ART.			COD.
705	350x70x50	48	12

**STAR**

piano di lavoro zigrinato  
 knurled working surface

ART.		
101	430x260	35
102	400x300	32
103	400x300 <sub>md</sub>	31
104	450x140	48
105	180x320	30
106	200x360	27
107	280x140	40
115	400x140	70
116	400x250	40



md= manico decentrato / off-centred handle

**STELLA**

piano di lavoro ad alveoli romboidali  
 rhomboidal pits working surface


ART.		
110	430x260	35
111	450x140	48



**SPARVIERO**

piano di lavoro zigrinato, manico a vite in ABS  
 knurled working surface, screw-in ABS handle

ART.		
108	420x420	15



**EUROPA**

supporto in poliuretano a corpo monolitico  
Polyurethane support monolithic body



ART.			COD.
<b>SPUMACEL 17</b>			
501	240x120x15	54	24
502	280x140x15	40	24
505	240x120x20	40	24
506	280x140x20	32	24

ART.			COD.
<b>SPUMACEL 23</b>			
503	240x120x15	54	24
504	280x140x15	40	24
507	240x120x20	40	24
508	280x140x20	32	24

**PLASTEURO**

supporto in polistirolo aniturto  
shockproof polystyrene support



ART.			COD.
<b>SPUMACEL 17</b>			
451	240x120x15	54	24
452	280x140x15	38	24
455	240x120x20	50	24
456	280x140x20	38	24

ART.			COD.
<b>SPUMACEL 23</b>			
453	240x120x15	54	24
454	280x140x15	38	24
457	240x120x20	50	24
458	280x140x20	38	24

**MISTRAL MARCHIGIANO**

base in poliuretano, spugna rosa MICROCEL per finiture  
polyurethane base, pink MICROCEL sponge for finishing



ART.		
240	215x135x20	96
241	240x100x20	108
242	380x80x20	40
243	280x140x20	40

**RICAPLAST MARCHIGIANO**

base intercambiabile in polistirolo antiurto,  
spugna rosa MICROCEL per finiture  
shockproof polystyrene interchangeable base,  
MICROCEL sponge for finishing



ART.		
245 completo/complete	280x140x20	30
246 ricambio/spare part	280x140x20	40







MADE IN ITALY

# OVERGRIP®



**Overgrip®**  
manico in resina espansa  
resin handle



**Overgrip®**  
supporto e base in poliuretano  
polyurethane base and handle



**Overgrip®**  
Frattazzo per carta abrasiva con base in alluminio speciale, alta resistenza meccanica e complanarità permanente. Spugna in neoprene per la migliore lavorazione di superfici irregolari, accoppiata a velcro professionale che permette di attaccare più volte la carta abrasiva.  
Abrasive paper trowel with special aluminium base high mechanical resistance and permanent planarity. Neoprene sponge allows a better treatment of irregular surfaces and professional hook up allows a quick and repeated replacement of abrasive paper.

ART.	mm	box
27035	250x110	14
27036	280x140	10

ART.	mm	box
27038	400x140	14



MADE IN ITALY

# KARTGRIP®

ART.	Grana/Grain	mm	fogli/sheets	box
27040	K16	250X110	6	12
27041	K24	250X110	6	12
27042	K16	280X140	6	12
27043	K24	280X140	6	12
27044	K16	400X140	3	12
27045	K24	400X140	3	12

ART.	Grana/Grain	mm	fogli/sheets	box
27050	K40	250X110	12	12
27051	K60	250X110	12	12
27052	K40	280X140	12	12
27053	K60	280X140	12	12
27054	K40	400X140	6	12
27055	K60	400X140	6	12

ART.	Grana/Grain	mm	fogli/sheets	box
27060	K80	250X110	12	12
27061	K120	250X110	12	12
27062	K80	280X140	12	12
27063	K120	280X140	12	12

ART.	Grana/Grain	mm	fogli/sheets	box
27070	K220	250X110	12	12
27071	K320	250X110	12	12
27072	K220	280X140	12	12
27073	K320	280X140	12	12
27080	K1500	250X110	12	12
27081	K1500	280X140	12	12


contiene 3, 6 o 12 fogli  
contents 3, 6 or 12 sheets



contiene 12 astucci  
contents 12 cases



**K16**



**K24**



**K40**



**K60**



**K80**



**K120**



**K220**



**K320**



**K1500**





**RABOT IN ALLUMINIO**  
**Aluminium "Rabot"**

robusta struttura in alluminio,  
alta resistenza meccanica in ogni fase di utilizzo.  
Otto lame in acciaio temprato rettificato  
per un'ottima lavorazione complanare.  
Manico in resina espansa, leggero,  
di forma anatomica, ergonomico e di facile pulizia.

Sturdy cast-aluminium structure.  
Eight hardened and ground steel blades  
for excellent same-plane working.  
Novel foam resin handle, lightweight with  
anatomic ergonomic easy-to-clean shape.

ART.			
27015	455x85	6	690

**RABOT per CARTONGESSO**  
**Plasterboard "Rabot"**

robusta struttura in ABS caricato di fibra di vetro,  
sette lame in acciaio temprato, rettificato  
per un'ottima lavorazione complanare.  
Manico in resina espansa, di forma anatomica  
ergonomico e di facile pulizia.

Sturdy ABS structure charged with glass fibre.  
Seven hardened and ground steel blades  
for excellent same-plane working.  
Foam resin handle with anatomic ergonomic  
easy-to-clean shape.

ART.			
27016	280x120	12	470

**SPIDI pialla per gesso**  
**SPIDI plane for plaster**

robusta struttura in legno di faggio evaporato,  
con lame in acciaio da 0,8 mm.  
Evaporated beechwood sturdy body  
with 0,8 mm thick blades

ART.			
27010	470x70	6	950



**GRATTONE 480 con 480 denti da mm.10**  
**GRATTONE 480 with 480 teeth 10 mm.**

Base in acciaio zincato spessore 1mm.  
Steel galvanized steel base 1 mm. thick


ART.		MOD.	
27021	255x150	manico resina plastic handle	16
27022	255x150	ricambio lamiera steel plate	50



**GRATTONE 240 con 240 denti da mm.15**  
**GRATTONE 240 with 240 teeth 15 mm.**

Base in acciaio zincato spessore 1,25 mm.  
Steel galvanized steel base 1,25 mm. thick

ART.		MOD.	
27026	240x145	manico resina plastic handle	16
27027	240x145	ricambio lamiera steel plate	48



**GRATTONE 260 con 260 denti da mm.10**  
**GRATTONE 260 with 260 teeth 10 mm.**

Base in acciaio zincato spessore 1mm.  
Steel galvanized steel base 1 mm. thick

ART.		MOD.	
41100	260x145	manico ABS ABS handle	16
41105	260x145	ricambio lamiera steel plate	50



**GRATTONE 540 con 540 denti da mm.10**  
**GRATTONE 540 with 540 teeth 10 mm.**

Base in acciaio zincato spessore 1mm.  
Manico a 2 mani in legno di faggio.  
Steel galvanized steel base 1 mm. thick.  
Beechtree wood 2 hand handle.




ART.		MOD.	
27023	400x100	completo complete	6
27024	400x100	ricambio lamiera steel plate	42



 = INOX • stainless steel






**STILRABB LISCIO**  
mm.200x80x0,6 SALDATI  
**STILRABB smooth**  
mm. 200x80x0,6 Welded

ART.			
21050	200x80	12	260
21052	200x80	12	260




**STILRABB LISCIO**  
mm.240x100x0,6 SALDATI  
**STILRABB smooth**  
mm. 240x100x0,6 Welded



ART.			
21051	240x100	12	305
21053	240x100	12	305




**STILRABB LISCIO**  
mm.280x120x0,6 / 280x130x0,6 SALDATI  
**STILRABB smooth**  
mm. 280x120x0,6 / 280x130x0,6 Welded



ART.			
21054	280x120	12	340
21055	280x130	12	355
21056	280x120	12	340
21057	280x130	12	355

**STILRABB LISCIO**  
mm.360x100x0,6 / 360x120x0,6 SALDATI  
**STILRABB smooth**  
mm. 360x100x0,6 / 360x120x0,6 Welded



ART.			
21006	360x100	12	370
21007	360x120	12	420
21048	360x120	12	420











 = INOX • stainless steel

**Dentato DESTRO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**RIGHT notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
21151		7x7	12	325
21152		10x10	12	325
21154		12x12	12	325
21155		20x13	12	310
21149		sega 3	12	330
21156		sega 5	12	330
21160		5x5	12	330
21161		7x7	12	325
21162		10x10	12	325
21163		10x10	12	325
21164		sega 10	12	325










**Dentato SINISTRO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**LEFT notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
21171		7x7	12	325
21172		10x10	12	325
21180		5x5	12	330
21181		7x7	12	330
21182		10x10	12	325
21183		10x10	12	325
21184		sega 10	12	325








**Dentato 4 lati mm. 280x120x0,6 SALDATI**  
**4 sides notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
21190		5x5	12	330
21191		7x7	12	325
21192		10x10	12	325
21195		sega 10	12	325



**Dentato DESTRO mm.360x120x0,6 SALDATI**  
**RIGHT notched mm. 360x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
21008		7x7	12	340
21158		10x10	12	330



= INOX • stainless steel

**STILRABB** manico gomma mm.280x120x0,6  
 lama in acciaio INOX dentatura sinistra  
 rubber handle mm.280x120x0,6  
 stainless steel blade left tothing



ART.	DENTE TOOTH	mm	mm	mm	mm	mm	mm
21176		10x10	12	380			
21177		12x12	12	370			
21178		20x13	12	360			

**STILRABB** manico gomma mm.360x120x0,6  
 lama in acciaio INOX dentatura destra  
 rubber handle mm.360x120x0,6  
 stainless steel blade right tothing



ART.	DENTE TOOTH	mm	mm	mm	mm	mm	mm
21009		10x10	12	420			
21110		12x12	12	410			
21111		20x13	12	400			

**SERIE STILPLASTIC** forcella in lega di alluminio manico gomma NERA  
**STILPLASTIC** series aluminium alloy fork BLACK rubber handle



**STILPLASTIC LISCIO**  
 mm.200x80x0,6 SALDATI  
**STILPLASTIC** smooth  
 mm. 200x80x0,6 Welded

ART.	mm	mm	mm	mm
22050	200x80	12	260	
22055	200x80	12	260	

= INOX • stainless steel

**STILPLASTIC LISCIO**  
 mm.240x100x0,6 SALDATI  
**STILRABB** smooth  
 mm. 240x100x0,6 Welded

ART.	mm	mm	mm	mm
22051	240x100	12	305	
22056	240x100	12	305	



**STILPLASTIC LISCIO**  
 mm.280x120x0,6 / 280x130x0,6 SALDATI  
**STILPLASTIC** smooth  
 mm. 280x120x0,6 / 280x130x0,6 Welded

ART.	mm	mm	mm	mm
22052	280x120	12	340	
22053	280x130	12	355	
22057	280x120	12	340	



**Dentato DESTRO** mm.280x120x0,6 SALDATI  
**RIGHT** notched mm. 280x120x0,6 Welded

ART.	DENTE TOOTH	mm	mm	mm	mm
22061		7x7	12	325	
22062		10x10	12	325	
22064		12x12	12	325	
22065		20x13	12	310	
22066		sega 5	12	330	
22070		5x5	12	330	
22071		7x7	12	325	
22072		10x10	12	325	
22073		10x10	12	325	
22074		sega 10	12	325	



**Dentato SINISTRO** mm.280x120x0,6 SALDATI  
**LEFT** notched mm. 280x120x0,6 Welded

ART.	DENTE TOOTH	mm	mm	mm	mm
22081		7x7	12	325	
22082		10x10	12	325	
22090		5x5	12	330	
22091		7x7	12	325	
22092		10x10	12	325	
22093		10x10	12	325	
22094		sega 10	12	325	



= INOX • stainless steel

**STILWUD LISCIO SALDATI**  
mm.200x80x0,6  
**STILWUD smooth Welded**  
mm. 200x80x0,6



ART.			
24050	200x80	12	250
24055	200x80	12	250

**STILWUD LISCIO SALDATI**  
mm.240x100x0,6  
**STILWUD smooth Welded**  
mm. 240x100x0,6



ART.			
24051	240x100	12	305
24056	240x100	12	305

**STILWUD LISCIO SALDATI**  
mm.280x120x0,6  
mm.280x130x0,6  
**STILWUD smooth Welded**  
mm. 280x120x0,6  
mm. 280x130x0,6



ART.			
24052	280x120	12	350
24053	280x130	12	365
24057	280x120	12	350

= INOX • stainless steel

**Dentato DESTRO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**RIGHT notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
24061		7x7	12	340
24062		10x10	12	340
24064		12x12	12	340
24065		20x13	12	330
24066		sega 5	12	330
24070		5x5	12	330
24071		7x7	12	325
24072		10x10	12	325
24073		10x10	12	325
24074		sega 10	12	325



**Dentato SINISTRO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**LEFT notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
24081		7x7	12	340
24082		10x10	12	340
24090		5x5	12	345
24091		7x7	12	340
24092		10x10	12	340
24093		10x10	12	340
24094		sega 10	12	340



**Dentato 4 lati mm. 280x120x0,6 SALDATI**  
**4 sides notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
24096		5x5	12	345
24097		7x7	12	340
24098		10x10	12	340
24099		sega 10	12	330






 = INOX • stainless steel

**STILNOVO LISCIO SALDATI** spess.0,6  
**STILNOVO smooth Welded** 0,6 thickness
















Speciale vite di fissaggio ad alta tenuta  
 Special screw with high tightness



ART.			
28050	280x120	12	350
28051	280x130	12	365
28055	280x120	12	350
28056	280x130	12	350











**Dentato DESTRO** mm.280x120x0,6 SALDATI  
**RIGHT notched** mm. 280x120x0,6 Welded



ART.	DENTE TOOTH			
28061		7x7	12	340
28062		10x10	12	340
28064		12x12	12	340
28065		20x13	12	330
28066		sega 5	12	330
28067		sega 10	12	325
28070		5x5	12	330
28071		7x7	12	325
28072		10x10	12	325
28073		10x10	12	325

**Dentato SINISTRO** mm.280x120x0,6 SALDATI  
**LEFT notched** mm. 280x120x0,6 Welded



ART.	DENTE TOOTH			
28081		7x7	12	340
28082		10x10	12	340
28084		sega 10	12	330
28090		5x5	12	345
28091		7x7	12	340
28092		10x10	12	340
28093		10x10	12	340




 = INOX • stainless steel

**STILPOP LISCIO SALDATI** spess.0,6  
**STILPOP smooth Welded** 0,6 thickness
















Speciale vite di fissaggio ad alta tenuta  
 Special screw with high tightness



ART.			
23050	280x120	12	330
23051	280x130	12	345
23055	280x120	12	330
23056	280x130	12	345











**Dentato DESTRO** mm.280x120x0,6 SALDATI  
**RIGHT notched** mm. 280x120x0,6 Welded



ART.	DENTE TOOTH			
23061		7x7	12	320
23062		10x10	12	320
23064		12x12	12	320
23065		20x13	12	310
23066		sega 5	12	320
23067		sega 10	12	320
23070		5x5	12	325
23071		7x7	12	320
23072		10x10	12	320
23073		10x10	12	320

**Dentato SINISTRO** mm.280x120x0,6 SALDATI  
**LEFT notched** mm. 280x120x0,6 Welded



ART.	DENTE TOOTH			
23081		7x7	12	320
23082		10x10	12	320
23084		sega 10	12	320
23090		5x5	12	325
23091		7x7	12	320
23092		10x10	12	320
23093		10x10	12	320

**= INOX • stainless steel**



**STILPLAST LISCIO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**STILPLAST smooth mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.			
22005	280x120	12	250
22006	280x120	12	250

**Dentato DESTRO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**RIGHT notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
22010		5x5	12	240
22011		7x7	12	240
22036		7x7	12	240
22012		10x10	12	240
22037		10x10	12	240
22013		10x10	12	230
22014		12x12	12	230
22015		20x13	12	230
22016		sega 3	12	230
22017		sega 5	12	230
22018		sega 10	12	230

**Dentato SINISTRO mm.280x120x0,6 SALDATI**  
**LEFT notched mm. 280x120x0,6 Welded**

ART.	DENTE TOOTH			
22020		5x5	12	240
22021		7x7	12	240
22038		7x7	12	240
22022		10x10	12	240
22039		10x10	12	240
22023		10x10	12	230
22024		20x13	12	230
22025		sega 10	12	230



**= INOX • stainless steel**

**EXTRALEGGERA**

Lama in acciaio al carbonio C67.  
 L'attacco corto della forcella permette una maggiore flessibilità per una buona rasatura di stucchi, gesso e cemento.

Flexible carbon steel blade which allows better trimming of plasters, chalk and cement.

ART.				
25069	280x120x0,6	12	360	manico faggio wood handle
25072	360x120x0,6	12	380	manico faggio wood handle
25075	280x120x0,6	12	350	manico gomma rubber handle

**SERIE STILFLEX**

Forcella in lega di alluminio.  
 Manico in faggio bicolore.

Aluminium alloy fork, beech wood handle.

ART.			
25050	200x80x0,5	12	195
25051	240x100x0,5	12	225
25052	280x120x0,5	12	290
25053	280x130x0,5	12	305
25060	200x80x0,6	12	195
25061	240x100x0,6	12	225
25062	280x120x0,6	12	290
25063	280x130x0,6	12	300
25065	200x80x0,5	12	195
25066	280x120x0,5	12	290

**SPARVIERO**

Lama in lega di alluminio, alta resistenza meccanica in ogni fase di utilizzo. Manico di forma anatomica, ergonomico a facile pulizia realizzato in politene ad alta resistenza. Fissaggio con vite zincata.

Aluminium alloy extra strong blade for any usage. Extra strong polythene handle with anatomic and ergonomic easy to clean shape. Galvanised screw fastening.

ART.		
27014	330x330	25



**= INOX • stainless steel**



**STILRABB manico gomma**  
forcella di alluminio  
**STILRABB rubber handle**  
aluminium fork

ART.			
21004	300x100x0,6	12	360



**STILPOP manico legno di taglio**  
forcella di alluminio  
**STILPOP beech lime wood handle**  
aluminium fork

ART.			
23052	300x100x0,6	12	360

**Ideali per l'applicazione di ogni tipo di resina per pavimenti, con una speciale conformazione della dentatura che permette la stesura uniforme del materiale.**  
**Especially conceived for resin floor spreading. The special tooth blade allows accuracy in thickness distribution.**

dente 4x4 = strato resina 2 mm.  
dente 6x6 = strato resina 3 mm.

tooth 4x4 = resin layer 2 mm.  
tooth 6x6 = resin layer 3 mm.



**STILRABB manico gomma**  
lama in acciaio inox dentatura destra  
**STILRABB rubber handle**  
stainless steel blade right toothing

ART.	DENTE TOOTH			
21165	4x4	280x120x0,6	12	380
21166	6x6	280x120x0,6	12	370



**STILWUD manico legno**  
lama in acciaio inox dentatura destra  
**STILWUD wood handle**  
stainless steel blade right toothing

ART.	DENTE TOOTH			
24068	4x4	280x120x0,6	12	390
24069	6x6	280x120x0,6	12	380

**FRATTONE STILCOLOR LIGHT, manico ABS**  
**STILCOLOR LIGHT trowel, ABS handle**

La lama in PVC rettificata rossa o bianca con manico ultraleggero in ABS

Red or white PVC milled blade lightweight ABS handles



ART.		
25083	240x100x2,5	12
25084	280x130x2,5	12
<b>lama bianca • white blade</b>		
25088	240x100x2	12
25089	280x130x2	12



**FRATTONE STILCOLOR, manico GOMMA**  
**STILCOLOR LIGHT trowel, RUBBER handle**

La lama in PVC rettificata rossa o bianca con manico in gomma e forcella in lega di alluminio

Red or white PVC milled blade, rubber handles with aluminium alloy fork



ART.		
25080	240x100x2,5	12
25081	280x130x2,5	12
25082	350x150x2,5	12
<b>lama bianca • white blade</b>		
25080/G	240x100x2	12
25081/G	280x130x2	12
25082/G	350x150x2	12



**FRATTONE STILCOLOR, manico FAGGIO**  
**STILCOLOR LIGHT trowel, BEECH WOOD handle**

La lama in PVC rettificata rossa o bianca con manico legno di faggio bicolore e forcella in lega di alluminio

Red or white PVC milled blade, beech wood handles with aluminium alloy fork



ART.		
25085	240x100x2,5	12
25086	280x130x2,5	12
25087	350x150x2,5	12
<b>lama bianca • white blade</b>		
25085/G	240x100x2	12
25086/G	280x130x2	12
25087/G	350x150x2	12





**LISCIO**

Lama liscia in acciaio al carbonio.

**SMOOTH**

Carbon steel blade.



ART.	mm	mm	gr	gr
25005	500x140x0,8	6	680	
25010	500x120x0,6	6	590	

**2 MANI manico faggio evaporato**

lama in acciaio inox dentatura destra

**2 MANI wood handle**

stainless steel blade right tothing



ART.	DENTE TOOTH	mm	gr	gr
25021	4x4	500x140	6	710
25022	6x6	500x140	6	700

**DENTATO destro mm.500x140**

Manico ergonomico in faggio evaporato.

Lama in acciaio al carbonio.

**right TOOTHED mm.500x140**

Ergonomic beech wood handle.

Carbon steel blade.



ART.	DENTE TOOTH	mm	gr	gr
25015	7x7	7x7	6	735
25016	10x10	10x10	6	730
25020	10	10	6	730

**LAMA INOX mm.500x120x0,6**

Manico ergonomico in faggio evaporato.

Lama in acciaio INOX.

**Stainless steel blade mm.500x120x0,6**

Ergonomic beech wood handle.

Stainless steel blade.

ART.	DENTE TOOTH	mm	gr	gr
26005	liscio smooth	-	6	590

**Dentato destro - Right notched**

26010	7x7	7x7	6	555
26011	10x10	10x10	6	577
26013	10	10	6	577

**Dentato 4 lati - 4 sides notched**

26015	7x7	7x7	6	537
26020	10x10	10x10	6	530



**2 MANI**

Manico ergonomico in faggio evaporato.

Lama in acciaio al carbonio e INOX

con angoli tondi anti graffio.

**2 MANI**

Ergonomic beech wood handle.

Stainless steel and carbon blade

with rounded off edges nothing scratches.



ART.	mm	gr	gr
26006	500x120x0,6 Inox/stainless steel	6	560
25013	500x120x0,5	6	540

**2 MANI**

Manico ergonomico in faggio evaporato.

Lama in acciaio al carbonio C67 **extraflessibile**

per rasature di gesso, stucchi e intonaco.

**2 MANI**

Ergonomic beech wood handle.

Steel carbon **extra flexible** blade

for trimming of chalk and plaster.



ART.	mm	gr	gr
25011	500x100x0,5	6	550
25012	500x120x0,5	6	530

**2 MANI mm. 500x140**

manico in faggio evaporato,

lama in acciaio INOX, dent. destra

**2 MANI mm. 500x140**

steamed beechwood handle

stainless steel blade, right round tothing

ART.	DENTE TOOTH	mm	gr	gr
25017	12x12	12x12	6	720
25018	20x13	20x13	6	690






**FRATTONE STILCOLOR, manico TIGLIO  
STILCOLOR trowel, LIMWOOD handle**



La lama in PVC rettificata rossa con manico in tiglio

Red PVC milled blade limewood handles

ART.		
25090	350x150x2,5	12



**FRATTONE STILCOLOR manico FAGGIO  
lama RIVETTATA  
STILCOLOR trowel BEECHWOOD handle  
RIVETED blade**



ART.		
25095	200x80x2,5	12
25096	280x130x2,5	12



**FRATTONE STILCOLOR manico TIGLIO  
lama RIVETTATA  
STILCOLOR trowel LIMWOOD handle  
RIVETED blade**








ART.		
25099	350x150x2,5	12

**2 MANI manico FAGGIO evaporato  
2 MANI BEECH WOOD handle**

ART.		
<b>lama rinforzata • reinforced blade</b>		
25040	500x140x2,5	6
<b>lama avvitata • screwed in blade</b>		
25041	500x140x2,5	6



**FLEX SCREW INOX STAINLESS STEEL**

ART.			
59080	80	12	
59100	100	12	
59120	120	12	
59150	150	12	

La lama in **acciaio inox** è progettata per lavorare a 90° su entrambe le superfici



The **stainless steel blade** is designed to work at 90° on both surfaces

Filo lama rettificato, perfetta lucidatura finale



Corrected spin blade, perfect final smoothing work





Insero "PHILIPS" PH2 in acciaio INOX con alta resistenza alla torsione

PH2 stainless steel Philips screw driver with high resistance to twisting

L'esclusiva lucidatura della lama permette un'ottima applicazione del materiale e rende più facile la pulizia dell'attrezzo

Exclusive polish of the blade it allows an excellent application of the material and it makes easier cleaning of it

**SPATOLE lama in acciaio al carbonio,  
SPATULAS carbon steel blade**

ART.		
68020	20	12
68030	30	12
68040	40	12
68050	50	12
68060	60	12
68070	70	12
68080	80	12
68090	90	12
68100	100	12
68110	110	12
68120	120	12
68130	130	12
68140	140	12











Lama in acciaio al carbonio con ottima flessibilità in ogni fase del lavoro, manico in legno.

Carbon steel blade, excellent flexibility in every work phase, beech wood handle









Per **BOSTIK** acciaio temprato blu,  
impugnatura tubolare rivettata  
**BOSTIK glue spatula** blue hardened  
steel riveted tubular handle

ART.	DENTE TOOTH		
30005		200x100x0,5	12
30010		200x100x0,5	12
30011		200x100x0,5	12
30012		200x100x0,5	12
30013		200x100x0,5	12
30014	liscia/ smooth	200x100x0,5	12
30024	inox/ stainless steel	200x100x0,5	12 



**LAMA REGOLABILE**  
acciaio temprato bianco, manico in legno  
**ADJUSTABLE BLADE**  
white hardened steel wood handle

ART.		
30045	160x140	12
30046	200x140	12
30047	270x140	12

PER **COLLANTI** acciaio temprato blu, dente mm. 2  
**GLUE SPATULA** blue hardened steel 2 mm. tooth

ART.		
30015	120x20x0,4	12
30016	120x40x0,4	12
30017	120x60x0,4	12
30018	120x80x0,4	12
30019	80x100x0,4	12
30020	120x120x0,4	12

PER **STUCCATORI** acciaio temprato blu  
**PLASTERER SPATULA** blue hardened steel

ART.		
30025	120x20x0,3	12
30026	120x40x0,3	12
30027	120x60x0,3	12
30028	120x80x0,3	12
30029	120x100x0,3	12
30030	120x120x0,3	12
30036	120x70x0,3	12

**SPATOLA GIAPPONESE (INOX)**  
**JAPANESE SPATULA (stainless steel)**

Lama in acciaio INOX con supporto in PVC  
Stainless steel blade with PVC support












ART.			
31050	50	12	
31080	80	12	
31100	100	12	
31120	120	12	
31130	set 4 pezzi 50+80+100+120	6	

 = INOX • stainless steel





**SPATOLA PER GESSISTI (INOX)**  
**PLASTER WALL SPATULA (stainless steel)**

Lama in acciaio INOX  
Stainless steel blade

ART.			
40040	130x40	24	
40060	130x60	24	
40080	130x80	24	
40100	130x100	24	
40120	130x120	24	
40140	130x140	24	
40160	130x160	24	
40200	130x200	24	



**RASCHIETTO dentato a sega**  
acciaio temprato lucido  
**TOOTHED SCRAPER**  
polished hardened steel

ART.	DENTE TOOTH		
30040	mm.2	200x80	12
30041	mm.3	200x80	12
30042	mm.4	200x80	12



**Punta tonda**  
**Rounded point trowel**

ART.	mm	mm	mm
50016	160	12	300
50018	180	12	310
50019	190	12	315
50020	200	12	320
50021	210	12	330
50022	220	12	340
50023	230	12	350
50024	240	12	385

**Punta tonda stretta**  
**Narrow rounded point trowel**

ART.	mm	mm	mm
51018	180	12	280
51019	190	12	290
51020	200	12	310
51021	210	12	320
51022	220	12	330
51023	230	12	370
51024	240	12	380

**Punta quadra**  
**Square point trowel**

ART.	mm	mm	mm
52016	160	12	300
52018	180	12	320
52019	190	12	330
52020	200	12	340
52021	210	12	350
52022	220	12	360
52023	230	12	360
52024	240	12	370

**Tirolese**  
**Tirolese pattern trowel**

ART.	mm	mm	mm
53014	140	12	280
53016	160	12	310
53018	180	12	330
53020	200	12	355

**Puglia**  
**Puglia trowel**

ART.	mm	mm	mm
52116	160	12	270
52118	180	12	280
52119	190	12	290
52120	200	12	310

**Marsiglia**  
**Marsiglia trowel**

ART.	mm	mm	mm
51116	160	12	300
51118	180	12	320
51119	190	12	330
51120	200	12	340

**Trabuccante/Biellese**  
**Trabuccante/Biellese trowel**

ART.	mm	mm	mm
54018	180	12	290
54020	200	12	320
54021	210	12	330
54022	220	12	345
54023	230	12	355
54024	240	12	365

**Cigno**  
**Cigno pattern trowel**

ART.	mm	mm	mm
55018	180	12	260
55020	200	12	280





**Punta tonda**  
**Rounded point trowel**

ART.	mm	Box	Gr
40016	160	12	290
40018	180	12	300
40019	190	12	305
40020	200	12	310
40021	210	12	320
40022	220	12	330
40023	230	12	365
40024	240	12	385



**Punta tonda stretta**  
**Narrow rounded point trowel**

ART.	mm	Box	Gr
41018	180	12	270
41019	190	12	280
41020	200	12	300
41021	210	12	310
41022	220	12	320
41023	230	12	330
41024	240	12	340



**Punta quadra**  
**Square point trowel**

ART.	mm	Box	Gr
42016	160	12	290
42018	180	12	310
42019	190	12	320
42020	200	12	330
42021	210	12	340
42022	220	12	350
42023	230	12	360
42024	240	12	370

**Tirolese**  
**Tirolese pattern trowel**

ART.	mm	Box	Gr
43014	140	12	270
43016	160	12	300
43018	180	12	320
43020	200	12	345



**Puglia**  
**Puglia trowel**

ART.	mm	Box	Gr
42116	160	12	270
42118	180	12	280
42119	190	12	290
42120	200	12	310



**Marsiglia**  
**Marsiglia trowel**

ART.	mm	Box	Gr
41116	160	12	300
41118	180	12	320
41119	190	12	330
41120	200	12	340






**Trabuccante/Biellese**  
**Trabuccante/Biellese trowel**

ART.	mm	Box	Gr
44018	180	12	280
44020	200	12	310
44021	210	12	320
44022	220	12	335
44023	230	12	345
44024	240	12	355








**Punta tonda**  
**Rounded point**  
**bricklaying trowel**

ART.			
46012	120	12	110
46014	140	12	120
46016	160	12	130






**Punta quadra**  
**Square point**  
**bricklaying trowel**

ART.			
47012	120	12	140
47014	140	12	180
47016	160	12	200






**Punta acuta**  
**Pointed bricklaying trowel**

ART.			
48012	120	12	100
48014	140	12	110
48016	160	12	120






**Foglia d'ulivo**  
**Olive leaf shape**  
**bricklaying trowel**




ART.			
49012	120	12	90
49014	140	12	100
49016	160	12	110



**Lingua di gatto**  
**Cat tongue shape**  
**bricklaying trowel**




ART.			
49512	120	12	110
49514	140	12	120
49516	160	12	130
49518	180	12	140

**Punta tonda**  
**Rounded point**  
**bricklaying trowel**

ART.			
56012	120	12	120
56014	140	12	130
56016	160	12	140






**Punta quadra**  
**Square point**  
**bricklaying trowel**

ART.			
57012	120	12	150
57014	140	12	190
57016	160	12	210






**Punta acuta**  
**Pointed bricklaying trowel**

ART.			
58012	120	12	110
58014	140	12	120
58016	160	12	130






**Foglia d'ulivo**  
**Olive leaf shape**  
**bricklaying trowel**

ART.			
59012	120	12	100
59014	140	12	120
59016	160	12	130



**Lingua di gatto**  
**Cat tongue shape**  
**bricklaying trowel**

ART.			
59512	120	12	120
59514	140	12	130
59516	160	12	140
59518	180	12	150





cartoncino  
cardboard

### STRIP

Frattazzo con supporto in poliuretano a corpo monolitico completo con 2 tamponi intercambiabili in fibra per le pulizie delle piastrelle.

Trowel for tiles cleaning with interchangeable pads. Monolithic polyurethane body support equipped with 2 fiber pads.

ART.	conf.			COD.
15.01	cartoncino cardboard	250x120	30	10
15.00	sacchetto bag	250x120	30	10

### PLASTRIP

Frattazzo con supporto in POLISTIRENE antiurto completo con 2 tamponi intercambiabili in fibra per le pulizie delle piastrelle.

Trowel for tiles cleaning with interchangeable pads. POLYSTYRENE body support equipped with 2 fiber pads.

ART.	conf.			COD.
16.01	cartoncino cardboard	250x120	30	10
16.02	sacchetto bag	250x120	30	10

sacchetto  
bag

### RICAMBI SPARE PARTS

Confezione assortita su richiesta.  
Mixed packaging upon request.

ART.	fibra/fibre		COL.
15.02	dura/ hard	40	
15.03	morbida/soft	40	
15.04	media/medium	40	
15.05	cotto/cotto tiles	40	
15.07	blu/blue	40	



### TORNADO per fughe

Supporto in poliuretano a corpo monolitico. Disponibile con para morbida BLU o ARANCIO. Trowel for joint plastering. Monolithic polyurethane body support. Soft BLUE or ORANGE rubber available.

ART.			COD.
701/A	250x110	60	24
701	250x110	60	24



### TORNADOPLAST per fughe

Supporto in POLISTIRENE antiurto specifico per materiali epossidici. Disponibile con para dura ROSSA. Trowel for joint plastering especially made for epoxy materials. Monolithic shockproof polystyrene body support. Hard RED rubber available.

ART.			COD.
710	250x110	60	24



materiali epossidici • epoxy materials

### TORNADOPLAST per fughe

Supporto in POLISTIRENE antiurto. Disponibile con caucciù naturale. Trowel for joint plastering. Shockproof polystyrene body support. Made of natural rubber.

ART.			COD.
711	250x110	60	24



### LASERPOLIFLEX

Frattazzo per pulizia piastrelle; base in alluminio manico in resina espansa. Spugna Poliflex gialla o tabacco

Trowel for tiles cleaning. Aluminium base, resin foam handle. Poliflex yellow or tobacco sponge

ART.			COL.
650	290x150x30	45	Giallo/Yellow
650/T	290x150x30	45	Tabacco/Tobacco
650-40	290x150x40	38	Giallo/Yellow
650-40/T	290x150x40	38	Tabacco/Tobacco





**SPECIALE PER RESINE EPOSSIDICHE**

**SPECIFIC FOR EPOXY RESINS**



### RICAPLAST CELLULOSA

Supporto a base intercambiabile in polistirene antiurto, con spugna in cellulosa ad alto potere assorbente e grande resistenza all'usura.

**Specifico per la pulizia di resine epossidiche.**

Interchangeable polystyrene shock proof base, with special cellulose sponge with high absorption and high abrasion resistance.

**Specific for the cleaning of epoxy resins.**

ART.	spugna/sponge		
64205	Cellulosa	290x150x30	32
64206	Cellulosa	340x170x30	28

### RICAMBIO RICAPLAST CELLULOSA RICAPLAST SPARE PARTS

ART.	spugna/sponge		
64210	Cellulosa	290x150x30	30
64211	Cellulosa	340x170x30	15

### RICAPLAST

Supporto a base intercambiabile in polistirene antiurto, spugna POLIFLEX tabacco o IDRACEL.

Interchangeable polystyrene shock proof base, POLIFLEX tobacco or IDRACEL sponge.

ART.	spugna/sponge		
635	Poliflex	290x150x30	32
636	Poliflex	340x170x40	28
639	Poliflex	290x150x40	24
637	Idracel	290x150x30	32
638	Idracel	340x170x40	28

### RICAMBIO RICAPLAST RICAPLAST SPARE PARTS

Base intercambiabile in polistirene antiurto, spugna POLIFLEX tabacco o IDRACEL.

Spare base for RICAPLAST, POLIFLEX or IDRACEL sponge.

ART.	spugna/sponge		
640	Poliflex	290x150x30	30
641	Poliflex	340x170x40	15
645/pol	Poliflex	290x150x40	24
642	Idracel	290x150x30	30
643	Idracel	340x170x40	15

### EUROPOLIFLEX

Supporto in poliuretano a corpo monolitico base in spugna POLIFLEX tabacco o IDRACEL.

Monolithic polyurethane body, POLIFLEX or IDRACEL sponge base.

ART.	spugna/sponge		
601	Poliflex	250x130x30	32
602	Poliflex	290x150x30	45
622	Poliflex	290x150x40	38
620	Idracel	250x130x30	32
621	Idracel	290x150x30	45



### PLASTIDRA

Supporto in polistirene antiurto, spugna POLIFLEX tabacco o IDRACEL.

Polystyrene shock proof base, POLIFLEX or IDRACEL sponge.

ART.	spugna/sponge		
625	Poliflex	250x130x30	32
626	Poliflex	290x150x30	32
629	Poliflex	290x150x40	38
627	Idracel	250x130x30	32
628	Idracel	290x150x30	32
62701	cellulosa	250x130x30	32



### BATTIBATTI

Batti piastrelle con lama in PVC estruso ad alta resistenza meccanica ed esclusiva maniglia in BACHELITE resistente agli urti e alle temperature tra -40° e +120°. Le speciali scanalature del piano di lavoro evitano l'effetto ventosa.

Tile flattener with PVC extruded blade, high-strength and exclusive BAKELITE handle impact resistant and thermal resistance between -40 °C and +120 °C. The special grooves in the work plan avoid the suction effect.

ART.			
27013	340x170	6	1.500



spugna Idracel • Idracel sponge

spugna Poliflex • Poliflex sponge




**PIUMA**

Esterno in gomma protettiva anti abrasione, interno di morbida spugna di NEOPRENE, cinghietto regolabile in caucciù. Rubberized exterior protects against abrasion, internal soft neoprene sponge, adjustable rubber strap.

ART.	conf. • pack.		COD.
901	scatola/box	45	26
902	sacchetto/bag	80	26
910	elastico/strap	-	-

**ARIETE**

Indeformabili ad alto spessore permettono una diversa inclinazione nella posizione di lavoro; cinghietto regolabile in caucciù.

Undeformable high thickness provides a different angle in the working position, adjustable rubber strap.

ART.	conf. • pack.		COD.
903	sacchetto/bag	45	26
910	elastico/strap	-	-

**LINE**

Indeformabili e di forma più allungata sono progettate per la protezione anche di parte della tibia; cinghietto regolabile in caucciù.

Undeformable stiffeners and more elongated are designed for the protection of part of the tibia; adjustable rubber strap.

ART.	conf. • pack.		COD.
904	sacchetto/bag	36	26
910	elastico/strap	-	-

**ARIETE PROFESSIONAL PLUS**

Morbide e leggere, sono costruite in resine poliuretaniche spugnose di ottima qualità. Sono ad alto spessore, indeformabili e permettono una diversa inclinazione nella posizione di lavoro. Innovativo sistema di chiusura regolabile **PLUS**

They are made of high quality soft and spongy polyurethane foams. This model of thickness permits a different inclination of the working position. Innovative fastening **PLUS** system

ART.	conf. • pack.		COD.
905	sacchetto/bag	45	26

**LINE PROFESSIONAL PLUS**

Morbide e leggere, costruite in spugnose resine poliuretaniche di ottima qualità. Hanno una forma più lunga, indeformabili, permettono di proteggere parte della tibia.

Innovativo sistema di chiusura regolabile **PLUS**  
It is made of high quality soft and spongy polyurethane foams. They have a longer form, to allow you to protect part of the tibia. Innovative fastening **PLUS** system

ART.	conf. • pack.		COD.
906	sacchetto/bag	36	26

**ROLL WASH**

Vaschetta per lavaggio frattazzi. Viene fornita con:

- 2 rulli per il lavaggio
- 4 ruote in nylon
- 1 griglia
- manico anti torsione
- capacità l. 22

Wash basin for floats. It comes with:

- 2 rolls for washing
- 4 nylon wheels
- 1 grid
- Anti-twist handle
- capacity lt. 22

ART.			kg.
17.55	500x280x240	8	1,9



Espositore da 8 pezzi blu e rossi  
dimensioni: cm. 55x31x110  
peso: Kg. 17

8 pc display  
dimension:  
cm. 55x31x110  
weight: Kg.17

**LA PIANELLA**

Ciabatte per piastrellisti in polistirolo antiurto  
Polystyrene shock proof slippers for tiles layers

ART.	mod.	paio pair	
802	fondo grecato fretted bottom	12	molla spring strap
804	fondo piano flat bottom	12	molla spring strap





Filettatura interna e fori per vite passante per un sicuro ancoraggio del manico

Screw on attachment with holes for screws for securing the handle



Doppio labbro in gomma spugna morbida, resistente ai componenti acidi di malte e cementi

Double soft sponge rubber lips, resistant to acid components of mortar and cement



Filettatura interna per un facile e sicuro ancoraggio del manico

Screw on attachment for securing the handle



Doppio labbro in gomma spugna morbida, resistente ai componenti acidi di malte e cementi

Double soft sponge rubber lips, resistant to acid components of mortar and cement



Filettatura interna per un facile e sicuro ancoraggio del manico

Screw on attachment for securing the handle



Labbro in gomma anti abrasione, resistente ai componenti acidi di malte e cementi



Single rubber lip, resistant to acid components of mortar and cement



**LEM**

Gomma spugna rossa a 2 labbra, struttura in acciaio zincato con portamanico saldamente fissato, canalina e bordo d'acqua in acciaio.



Made of red foam rubber, 2 lips, galvanized steel structure with firmly fixed cages, and steel edge of water channel.

ART.		
10.02	450	12
10.03	550	12
10.04	750	12

**POLIGUM**

Gomma spugna nera a 2 labbra, corpo monolitico in resina ad alta resistenza meccanica non deteriorabile dal contenuto acido di malte e cementi.



2 black foam rubber lips, monolithic resin body with high strength, non-perishable from the acid content of mortars and cements.

ART.		
14.01	450	12
14.02	550	12

**VELA**

Gomma dura a un labbro, canalina porta gomma in alluminio massiccio, portamanico in acciaio zincato bloccato saldamente da doppie viti zincate.



A hard rubber lip, rubber conduit leads from solid aluminum, galvanized steel cages firmly blocked by double galvanized screws.

ART.		
12.02	450	12
12.03	550	12
12.04	750	12

**ECO**

Gomma spugna nera a 2 labbra, struttura in acciaio zincato con portamanico saldamente fissato, canalina interna.

Made of red foam rubber, 2 lips, galvanized steel structure with firmly fixed cages, internal water channel.

ART.		
13.01	350	12
13.02	450	12
13.03	600	12




Filettatura interna per un facile e sicuro ancoraggio del manico

Screw on attachment for securing the handle



Doppio labbro in gomma spugna morbida, resistente ai componenti acidi di malte e cementi




Double soft sponge rubber lips, resistant to acid components of mortar and cement




**MANICI HANDLES**

Faggio grezzo con vite per LEM, ECO, POLIGUM, PLASTECO, VELA

Raw benchwood suitable for LEM, ECO, POLIGUM, PLASTECO, VELA

ART.			
10.07	1500	25	23





**IDRABRAX**

Spugna doppio utilizzo. Base in spugna IDRACEL ad alto assorbimento con un lato abrasivo per la pulizia del cemento e dello stucco in eccesso. Confezionate singolarmente con pellicola protettiva.

Sponge dual use. IDRACEL high absorption sponge base with an abrasive side for cleaning concrete and stucco in excess. Individually wrapped with protective film.

ART.		
61701	160x90x70	26

**POLIABRAX**

Spugna doppio utilizzo. Base in spugna POLIFLEX con un lato abrasivo per la pulizia del cemento e dello stucco in eccesso. Confezionate singolarmente con pellicola protettiva.

Sponge dual use. POLIFLEX sponge base with an abrasive side for cleaning concrete and stucco in excess. Individually wrapped with protective film.

ART.		
60301	160x90x70	40

**CELLABRAX**

Spugna doppio utilizzo. Base in spugna CELLULOSA per materiali epossidici con un lato abrasivo per la pulizia del cemento e dello stucco in eccesso. Confezionate singolarmente con pellicola protettiva.

Sponge dual use. CELLULOSE sponge base for epoxy products with an abrasive side for cleaning concrete and stucco in excess. Individually wrapped with protective film.

ART.		
60901	160x90x70	24

**LATTEX**

Spugna in lattice naturale. Confezionate singolarmente con pellicola protettiva.

Natural rubber sponge. Individually wrapped with protective film.

ART.			cell.
604	160x110x60	40	cella grande big cell
605	160x110x60	40	cella fine fine cell
606	140x100x50	50	cella media medium cell



**VEGETALI**

Spugna in cellulosa. Confezionate singolarmente con pellicola protettiva.

Cellulose sponge. Individually wrapped with protective film.

ART.		
607	170x100x45	60
608	200x80x55	60



**IDRACEL**

Spugna ad alto assorbimento e notevole resistenza alla lacerazione.

Sponge with high absorption and high resistance to tearing.

ART.		
615	160x110x60	40
616	200x130x70	25



**POLIFLEX**

Spugna in poliesteri

Polyester sponge

ART.			col.
603	160x110x60	105	
609	200x100x70	105	
612	200x130x70	90	





**POLIFLEX DISCK**

Dischi in poliestere  
Polyesther disks

ART.			col.	
16.21	ø400x50	12		morbido soft
16.23	ø400x50	12		medio medium
16.25	ø400x50	12		duro hard
16.26	ø350x50	12		morbido soft
16.27	ø350x50	12		medio medium
16.28	ø350x50	12		duro hard

**DISCOCEL FIBRA**

Dischi in gomma spugna morbida  
SPUMACEL® 17-23 accoppiata con fibra.

Soft sponge rubber discs  
SPUMACEL® 17-23 coupled with fiber.

ART.			cell.
10.17/F	ø400x15	12	
10.23/F	ø400x15	12	

**DISCOCEL**

Dischi in gomma spugna morbida SPUMACEL® 17-23  
Soft sponge rubber discs SPUMACEL® 17-23

ART.			cell.
10.17	ø400x20	5	
10.23	ø400x20	5	

**DISCOCEL BLU**

Dischi in gomma spugna dura SPUMATEN® 36  
Hard sponge rubber discs SPUMATEN® 36

ART.			cell.
10.24	ø400x15	5	

**UNIBLOCK**

Robusta struttura in polistirene antiurto con un particolare attacco tra manico e base realizzato in unica fusione che permette una maggiore complanarità nel tempo. La superficie grecata ad alveoli del modello EXTRA assicura un ottimo impiego in ogni fase di lavoro.

Sturdy frame made of high impact polystyrene; the peculiarity of the handle-base joint in single cast allows for greater complanarity over time. The corrugated indented surface of EXTRA model ensures excellent use in every work phase.

ART.	MOD.		
150	base	180x270	25
151	base	140x450	25
152	EXTRA	140x450	25
153	base	260x420	25



**AIUS**

Frattoni in legno esotico di tipo "Africano" provenienti da legname selezionato e sottoposto a trattamento di essiccazione. Impugnatura ampia e anatomica per una presa sicura e confortevole.

Trowels made of exotic wood such as "Africano". Wood selected and subjected to curing treatment. Wide anatomical hand grip for a firm and comfortable hold.

ART.		
154	140x440	25
155	200x420	15
156	260x420	10





17.50RF



17.52



17.53

**CASSA PER MALTA in politene**  
**MORTAR BASIN made of polythene**

Il modello art. 17.50RF ha un rinforzo in ferro sui bordi e sul fondo per aumentarne la tenuta.

The model art. 17.50RF has an iron reinforcement on the edges and bottom to increase its holding.



ART.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
17.50RF	640	480	180	5				
17.51	640	480	180	5				
17.52	425	320	95	10				
17.53	315	210	36	10				

**SECCHI in politene,**  
**manico acciaio zincato**

**BUCKETS made of polythene,**  
**steel handle**



ART.	MOD.	Lt.	Ø manico handle	mm	mm	mm
17.01	BASE NERO	7,5	mm.5	25		
17.02	NORMAL NERO	10	mm.6	10		
17.03	SPECIAL ROSSO	10	mm.7	10		
17.04	SPECIAL "S" VERDE	10	mm.7	10		

Il modello 17.04 VERDE ha il manico di sicurezza con ganci rivolti all'interno

The model 17.04 GREEN has safety handle with hooks inward

**MIXTONDO**

Mastello tondo in politene, indispensabile per la preparazione della colla.  
CAPACITÀ: lt.40 graduati (+5)

Round bucket made of polythene, indispensable for preparation of glue.  
CAPACITY: lt. 40 graduated (+5)

ART.	mm	mm	mm
13250	460	335	h 5



**QUADRO**

Mastello quadro in politene, ideale per il trasporto di macerie.  
CAPACITÀ: lt.60

Square bucket made of polythene, ideal for carrying rubble.  
CAPACITY: lt. 60

ART.	mm	mm	mm
13300	465	465	370 5



**MIXYPROF**

Miscelatori per colle e vernici. Attacco filettato MA14. Lunghezza asta mm.600. Acciaio zincato.

Mixers for glues and paints. MA 14 threaded junction. Rod length mm. 600. Galvanized steel.

ART.	MOD.	mm	mm
13150	elica	6	
13200	frusta	6	



ART. 13150




ART. 13200

**MIXY**

Miscelatore per colle e vernici. Attacco testa esagonale. Lunghezza asta mm. 600. Acciaio trattato con vernice epossidica.

Mixer for glue and paint. Hexagonal head junction. Rod length mm. 600. Steel treated with epoxy paint.

ART.	MOD.	mm	mm
13050	elica	12	
13100	frusta	12	



ART. 13050



ART. 13100



**PENNY pennelessa professionale**  
**in fibre di tampico**  
**PENNY professional brush**  
**made of tampico fibres**

Robusta struttura e manico in legno.  
Setole in morbido tampico.

Sturdy wooden structure and handle.  
Bristles made of tampico fibres.

ART.		
10300	270	12

**CICLONE spazzole professionali per cotto**

**CICLONE professional brush for cotto tiles**

Robusta struttura in legno.  
Ottime per la pulizia energica del cotto.  
Ferma mano in corda.

Sturdy wooden structure.  
Excellent for thorough cleaning of cotto tiles.  
Hand strip made of cord.

ART.	setole/bristles	
10500	trebbia/brush-grass	24
10700	PVC sintetico/ PVC	24

**MANICI**  
**HANDLES**

in faggio naturale.  
Made of natural beech wood.

ART.		mod.	
10.07	1500 ø24	per Ledy - Furia filettato/thread	25
10.10	1500 ø26	per Turbo no filettato/ without thread	25



**TURBO spazzolone professionale da cantiere**  
**TURBO professional brush for worksites**

Robusta struttura in legno con porta manico in acciaio zincato. Setole in materiale sintetico, resistenti a sostanze abrasive o cemento

Sturdy wooden structure, handle attachment made of galvanized steel. Bristles made of synthetic material, resistant to abrasive substances and plaster.

ART.		
10400	400	6
10600	600	6
10800	800	6

**LEDY scopa professionale da cantiere**  
**LEDY professional broom for worksites**

Robusta struttura in legno. Setole in materiale sintetico, resistenti a sostanze abrasive o cemento

Sturdy wooden structure. Bristles made of synthetic material, resistant to abrasive substances and plaster.

ART.		
10100	400	12

**FURIA spazzolone professionale per catrame**

**FURIA professional brush for tar**

Robusta struttura in legno con filetto portamanico. Setole in morbido tampico.

Sturdy wooden structure. with threaded handle attachment. Bristles made of tampico fibres.

ART.		
10200	350	20

**TOP**

Salvamani in gomma per punte e scalpelli

Hands protector when using chisel

INDICARE NELL'ORDINE IL DIAMETRO  
**ø mm. 14-16-18-20-22-24-26**  
PLEASE REQUEST THE DESIRED SIZE

ART.	conf./packaging	
11.02	sfusi/ bulk	100

ART.	conf./packaging	
18.02	scat./ box	50





## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE CONDITIONS

Gli ordini vengono assunti sempre salvo approvazione della casa e alle sotto indicate condizioni che si intendono accettate dal committente.

Il presente catalogo annulla e sostituisce qualsiasi altro in vostre mani, non è da ritenersi impegnativo e potrà subire modifiche anche senza preavviso al fine di migliorare le produzioni.

Eventuali contestazioni verranno prese in esame solo se presentate entro i 15 giorni dal ricevimento della merce.

**IMBALLO:** gratuito. Verranno fatturati al costo solo gli imballi speciali. Ci riserviamo di modificare le dimensioni degli imballi a seconda delle esigenze.

**RESI DI MERCE:** non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da 3M s.r.l.

**GARANZIA DI QUALITÀ:** gli utensili 3M s.r.l. sono garantiti da difetti di materiale o di fabbricazione. In ogni caso tale garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo riscontrato difettoso; ogni altra spesa o indennizzo sono esclusi. La presentazione di qualsiasi reclamo non dispensa il compratore dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita.

**PAGAMENTI:** il respingimento di rivedute bancarie annulla eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento decorreranno gli interessi commerciali. Fino al saldo del pagamento la merce si intende di riservato dominio a favore di 3M s.r.l. La merce non interamente pagata non potrà essere sottoposta a pegno e se terzi facessero valere diritti su tale merce, l'acquirente si impegna a darne tempestiva comunicazione a 3M s.r.l.

**CONTROVERSIE:** per qualsiasi controversia, anche se originate dal compratore, unico Tribunale competente a giudicare sarà quello di Cremona.

**PREZZI DI LISTINO:** i prezzi esposti nel listino si intendono I.V.A. esclusa.

**CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI:** i prezzi del listino potranno subire modifiche all'atto della spedizione nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'assunzione e l'evasione dell'ordine siano intervenute sostanziali variazioni degli elementi di costo.

**TERMINI DI CONSEGNA:** salvo imprevisti il termine indicativo è di 10 giorni lavorativi. Eventuali ritardi, anche se non dovuti a cause di forza maggiore, non potranno comunque mai dare diritto a rimborso di spese o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti.

**ORDINE E RISPETTO DELLE CONFEZIONI:** gli ordini devono essere conferiti nel rispetto delle quantità delle confezioni indicate come IMBALLO. Nel caso di evasione incompleta ci riserviamo a nostra discrezione la facoltà di effettuare la spedizione anche parziale o di attendere un nuovo ordine.

**MINIMO D'ORDINE:** euro 500,00 al netto di I.V.A. - porto franco, con addebito in fattura. (Vedere tabella)

**CONSEGNA DELLA MERCE:** per ordini da euro 1.150,00 al netto di I.V.A. spedizione in porto franco.

**RISCHI NEL TRASPORTO:** la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. In casi di avarie, furti, manomissioni e ammanchi, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore.



Order are always accepted "subject to manufacturer's approval" and subjected to the conditions set out below that the customer is deemed to have accepted.

**PRICE REVIEW CLAUSE:** the prices on the price list may be changed at the moment of dispatch if the period between acceptance and dispatch of the order costs factor have significantly changed.

**TERMS OF DELIVERY:** to agree. Any delays, even if they are not due to force majeure, can never give entitlement to refunds and any kind of compensation.

**ORDER PACKAGING:** the orders must be delivered in the packaging specified under the heading PACKAGING. If any order is incomplete, 3M s.r.l. reserves the right to carry out a partial delivery or to wait for a new order.

**MINIMUM ORDER:** to agree.

**RETURN ORDERS:** carriage free.

**CARRIAGE RISKS:** carriage is always at the customer risk. If the goods are faulty, stolen, tampered with or incomplete, the recipient must contact only the shipper. Any complaints will be considered only if made within 5 days from receipt of goods.

**PACKAGING:** free. Only special packaging will be invoiced at cost.

3M s.r.l. reserves to modify the dimensions of packaging to suit requirements.

**RETURNED GOODS:** returned goods are not accepted unless the return has been beforehand agreed by 3M s.r.l.

**QUALITY GUARANTEE:** 3M s.r.l. tools are guaranteed against material and manufacturing defects; in all cases this guarantee can ever cover more than free replacement of the defective piece. All other expenses or compensations are excluded. Complaints do not entitle the buyer to refuse to pay invoices when they fall due.

**PAYMENT CONDITIONS:** to agree.

**CONTROVERSIES:** for any controversy, if originated with the purchaser, the Court of Cremona has sole jurisdiction.

Listed prices are exclusive of VAT.

### Contributi di trasporto

LOMBARDIA	19,00
PIEMONTE	21,00
VAL D'AOSTA	23,00
LIGURIA	22,00
VENETO	22,00
TRENTINO	24,00
FRIULI	24,00
EMILIA ROM.	23,00
TOSCANA	23,00
UMBRIA	24,00
MARCHE	24,00
ABRUZZO	24,00
MOLISE	27,00
LAZIO	27,00
CAMPANIA	27,00
BASILICATA	29,00
PUGLIA	28,00
CALABRIA	31,00
SICILIA	35,00
SARDEGNA	35,00

Edizione 2022


2022 edition

Questo catalogo annulla e sostituisce i precedenti.

Vietata la riproduzione anche parziale.

*This catalogue replaces the previous ones.*

*No reproduction is allowed, even partial.*



# Once upon a time...

It seems like yesterday and instead it has already been half a century since Enrico Manuele decided to found his company.

After all this time spent together with our customers and friends, it really seems a wonderful tale, that adventure that Enrico Manuele began in 1968.

A tenacious, determined and pragmatic man who had a clear idea of his project: building a great company, with entrepreneurial spirit but with the heart of a family man.



*"Rubber fingers" for plucking hens, year 1970*

He knows how to deal with rubber, no one in Italy is able to do it!

Soon the production moved into the building field, where, to the renowned sponge rubber floats, also steel trowels, spatulas, and construction equipment are placed side by side.

Today, the factory covers an area of about 35,000 square meters with over 6,000 square meters production area, and the roofs are covered with high-tech photovoltaic panels that provide about 90% of the

energy needs, preventing from the emission of about 80 tons of CO<sup>2</sup> in atmosphere.

Each stage of the manufacturing processes, from concept, design, testing new materials to the finished product is made into the factory, and this autonomy guarantees the highest quality control at each step of the production.

Manufacture includes sponge rubber, sponge rubber floats, stainless steel floats, trowels, spatulas, trowels for grouting and cleaning, knee pads, squeegees, cleaning sponges and everything to do with professional quality hand tools for construction and finishes.

In the design of new products it has always placed great care to obtain functional products, ergonomics and aiming to total quality: from the first run of prototypes which are subjected to "teams of professional users" examinations tests, and only after each item passes many strict control tests, they enter the market.

Historically, 3M s.r.l. Unipersonale has been characterized by innovation, the pursuit of detail, functionality and design, a true vocation for over 40 years, in order to maintain constant product quality.

For this reason, in 2017, thanks to the intuition of his son Alberto, today an active entrepreneur now leading the company, the new brand Marmorino Tools™ is born, aiming to the decorator market mainly, with a targeted selection of all those items for a growing phenomenon, such as interior design.

Relying on this specific choice of business excellence, 3M s.r.l. Unipersonale built its success, exporting all over the world the Italian excellence.





Via Tesino z.a.  
26010 Capergnanica CR ITALY  
+39 0373 23 80 23  
info@3m-srl.it



[www.3m-srl.it](http://www.3m-srl.it)